

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
29 -	Dicaire (chemin)	Lac-du-Cerf
Dénomination		Latitude
Maison Napoléon-Blais		46.2944
Matricule	Cadastre	Longitude
7828-16-8030	27-B	-75.5432
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		206155



2016_79015_DICA_0029_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Maison cubique

Volumétrie

Nombre d'étages	2 ½	Matériau soubassement	pierre
Saillie(s)	auvent	escalier	
	galerie	volume annexe	

Élévations

Matériau(x) façade principale	planche de bois à feuillure
-------------------------------	-----------------------------

Toitures

Profil(s) toiture	en pavillon	Revêtement(s) toiture	tôle profilée
-------------------	-------------	-----------------------	---------------

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
embossée	contemporain	à guillotine	contemporain
porte-fenêtre	contemporain		

Lucarne(s)	à pignon
------------	----------

Ornementation

chambranle	planche cornière
------------	------------------

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1924

Napoléon Blais dirige la première scierie de Lac-du-Cerf en 1924. Il construit également, cette même année, la maison ci-contre qui est alors la plus ancienne résidence à deux étages de Lac-du-Cerf. Léon Dicaire et Rose-de-Lima Valiquette l'achètent en 1930 et leurs descendants y demeurent encore. La grange a été construite en 1925.

Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-du-Cerf
 COURSOL, Luc. *Lac-du-Cerf : la mémoire du temps*. Lac-du-Cerf, 1992, 306 p.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mau

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mau

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible


Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon. Toutefois, le revêtement de bois manque de peinture. Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales ainsi que le revêtement en bois, les chambranles et les planches cornières. Fenêtres à guillotine sont adéquates mais ne sont pas de facture traditionnelle. Portes et revêtement de la toiture sont contemporains. Galerie couverte et garde-corps intéressants. Bâtiments secondaires aussi intéressants et anciens encore revêtus de bois. À préserver: les composantes en bois de tous les bâtiments. Repeindre tous les éléments en bois de tous les bâtiments. Choisir un modèle de porte en bois semblable à celui qui apparaît sur la photographie ancienne.


La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté du bâtiment (construit en 1924)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de la maison : courant cubique
- l'histoire: la maison a été construite par Napoléon Blais en 1924, le propriétaire du premier moulin à scie de Lac-du-Cerf

Photographies



Maison Napoléon-Blais



Grange Napoléon-Blais

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
11 -	Église (chemin de l')	Lac-du-Cerf
Dénomination		Latitude
Presbytère de Notre-Dame-de- Lourdes		46.301829
Matricule	Cadastre	Longitude
8229-24-3518	31 DUDLEY 09	-75.493849
Statut juridique		No fiche PIMIQ
sans statut		168322



CPRQ_2003-01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	résidentielle
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Arts & Crafts / villégiature

Volumétrie

Nombre d'étages	1	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	galerie	cheminée	
	escalier		

Élévations

Matériau(x) façade principale	matériau contemporain

Toitures

Profil(s) toiture	en pavillon	Revêtement(s) toiture	bardeau d'asphalte

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
contemporaine	indéterminé	coulissante	contemporain
		contemporaine	contemporain

Lucarne(s)	aucune

Ornementation

sans objet	

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1930

Ce bâtiment a été construit pour servir de chalet à Mgr Limoges. Selon le rôle d'évaluation, il a été édifié en 1930. Par la suite, il est converti en presbytère pour loger le prêtre de Lac-du-Cerf.

Références documentaires

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mau

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mau

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

D'après un survol visuel sommaire, l'état physique semble bon.

La composition (disposition des ouvertures) et la volumétrie ont été conservées. Le bâtiment a été complètement modernisé et ne possède plus de composantes anciennes ou de facture traditionnelle. Des travaux de restauration adéquats consisteraient à installer un revêtement extérieur en planches de bois ou en bardeaux de bois, un revêtement en tôle pincée ou en bardeaux de bois sur la toiture, à remplacer les fenêtres actuelles par des modèles à guillotine, à remplacer le garde-corps par un modèle en bois de facture traditionnelle et à choisir des portes en bois avec un plus grand vitrage.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'usage : il s'agit de l'ancien presbytère de Lac-du-Cerf
- l'histoire : ce presbytère a été construit pour servir de chalet à Mgr Limoges, il est plus tard converti en presbytère pour loger le prêtre de Lac-du-Cerf
- l'architecture : villégiature

Photographies



CPRQ_2003-02



Chalet de Mgr Limoges, 1938

Gestion des données

Créée le

2016-11-07

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
15 -	Église (chemin de l')	Lac-du-Cerf
Dénomination		Latitude
Église de Notre-Dame-de-Lourdes		46.3018
Matricule	Cadastre	Longitude
8229-14-9226	31-P	-75.4952
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		168319



2016_79015_EGLI_0015_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	religieuse
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	Modernisme

Volumétrie

Nombre d'étages	1	Matériau soubassement	indéterminé
Saillie(s)	clocher		portique
	cheminée		escalier

Élévations

Matériau(x) façade principale	parement de métal à clins
-------------------------------	---------------------------

Toitures

Profil(s) toiture	à deux versants droits	Revêtement(s) toiture	bardeau d'asphalte
-------------------	------------------------	-----------------------	--------------------

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
pleine	bois	à battants	bois
à panneaux	bois	à guillotine	bois

Lucarne(s)	aucune
------------	--------

Ornementation

croix	
-------	--

Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1940

Une mission est ouverte à Lac-du-Cerf en 1939. Les colons coupent eux-mêmes le bois de leur église construite en 1940 par l'entrepreneur Émile Bisailon et ses fils. Les plans sont attribuables à l'architecte Lucien Parent. Le chalet de Mgr Joseph-Eugène Limoges, construit en 1931, est converti en presbytère. Contaminé par la moisissure, le bâtiment est sur le point d'être démolé.

Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-du-Cerf
 COURSOL, Luc. *Lac-du-Cerf : la mémoire du temps*. Lac-du-Cerf, 1992, 306 p.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mau

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mau

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

Les composantes extérieures sont dans un bon état physique.
 Bon état d'authenticité reposant sur la conservation de la composition et de la volumétrie générales, des portes et des fenêtres en bois. Le revêtement extérieur est contemporain et remplace un revêtement extérieur plus ancien probablement de bois ou en amiante. Si cette église est démolie, insister au moins, si c'est possible, sur la récupération des fenêtres, des portes et de la croix en métal du clocher pour les intégrer dans d'autres constructions. Un bon programme de restauration consisterait à revenir à des éléments de facture traditionnelle en s'inspirant des photographies anciennes du bâtiment et à conserver les composantes anciennes qui ont été préservées.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté relative du bâtiment (construit en 1940)
- le bon état d'authenticité conféré par la présence de matériaux anciens
- le style architectural de l'église
- l'usage : il s'agit de la seule église de Lac-du-Cerf
- l'histoire: l'église construite en 1940 a occupé une place centrale dans la communauté et le village de Lac-du-Cerf

Photographies



2016_79015_EGLI_0015_02_01



Église Lac-du-Cerf

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par

Données administratives

Localisation et occupation de la propriété

Adresse		Municipalité
19 -	Église (chemin de l')	Lac-du-Cerf
Dénomination		Latitude
Ancienne école de Notre-Dame-de-Fatima		46.3021
Matricule	Cadastre	Longitude
8229-04-4185	31-42	-75.4972
Statut juridique		No fiche PIMIQ
Sans statut		168320



2016_79015_EGLI_0019_01

Données architecturales

Typologies

Typologie fonctionnelle (fonction d'origine)	scolaire
Typologie constructive (structure apparente)	indéterminé
Typologie formelle (courant architectural dominant)	modernisme

Volumétrie

Nombre d'étages	2	Matériau soubassement	béton
Saillie(s)	tambour	rampe d'accès	
	cheminée	galerie	

Élévations

Matériau(x) façade principale	brique de revêtement
-------------------------------	----------------------

Toitures

Profil(s) toiture	à croupes	Revêtement(s) toiture	bardeau d'asphalte
-------------------	-----------	-----------------------	--------------------

Ouvertures

Type de porte	Matériau de la porte	Type de fenêtre	Matériau de la fenêtre
entièrement vitrée	métal	à manivelle	contemporain
embossée	indéterminé	à guillotine	contemporain

Lucarne(s)

sans objet

Ornementation

linteau en pierre / béton

 Présence de bâtiment(s) secondaire(s) d'intérêt

Données historiques

Notes historiques

Année(s) construction en 1947

La construction d'une nouvelle école à Lac-du-Cerf est projetée en 1945. La formation d'une commission scolaire est aussitôt mise sur pied. Les travaux de construction de l'école débutent en 1947. La congrégation des Soeurs de Sainte-Croix assurent l'enseignement, de la première à la neuvième année, dès 1948. La Commission scolaire Pierre-Neveu est fermée en 1999. La Municipalité de Lac-du-Cerf y aménage l'hôtel de ville en 2005.

Références documentaires

Guide de la Route du Lièvre Rouge : Municipalité de Lac-du-Cerf
 COURSOUL, Luc. *Lac-du-Cerf : la mémoire du temps*. Lac-du-Cerf, 1992, 306 p.

Évaluation du potentiel patrimonial

État physique Excellent Bon Passable Mau

État d'authenticité Excellent Bon Passable Mau

Valeur patrimoniale Exceptionnelle Supérieure Bonne Moyenne Faible

Commentaires

Des sections du revêtement en brique et des appuis en pierre de fenêtres se dégradent. À l'exception de la conservation de la volumétrie générale, de certains éléments de composition (alignement des ouvertures, tambour central, forme de toit), du revêtement en brique avec les linteaux en pierre, toutes les autres composantes sont contemporaines. Des ouvertures de fenêtres bouchées et l'imposante rampe d'accès enlèvent un peu de cachet au bâtiment. Idéalement, revenir aux modèles d'origine des fenêtres pour redonner au bâtiment une plus belle harmonie. Pour cela, consulter les photographies anciennes du bâtiment.

La valeur patrimoniale du bâtiment repose sur :

- l'ancienneté relative du bâtiment (construit en 1947)
- la conservation de quelques éléments d'origine
- le style architectural du bâtiment : modernisme
- l'usage: ancienne école
- l'histoire: l'école Notre-Dame-de-Fatima construite en 1947 et dirigée par les Soeurs de Sainte-Croix a joué un rôle important dans l'histoire et la communauté de la municipalité de Lac-du-Cerf

Photographies



2016_79015_EGLI_0019_02_01



École Lac-du-Cerf, v1950

Gestion des données

Créée le

2016-05-18

Créée par

Patri-Arch

Modifiée le

Modifiée par